

엘리베이터 교체 공사 입찰 안내

2023. 6

엘리베이터 교체 시방서 및 입찰 공고

1. 공사명 : 원주제일교회 엘리베이터 교체 공사

품목	주요 제원	수량	비고
승객용 엘리베이터 교체	13인승 (1000kg) 속도: 60m/min 지하1층-지상4층	1	- 2019년 변경된 관련 법 규 충족 - 기존 엘리베이터 철거 작업 포함

2. 설치 장소 : 기독교대한감리회 원주제일교회 본당 (강원도 원주시 일산로 40)

3. 설치 기한 : 제안서에 명시함

4. 규 격 :

구분	내용
일반	- 승객용 13인승 (1000kg 하중) - 속도 60m/min - 지하1층 - 지상 4층 (5개층) 설치 (현재 설치된 엘리베이터 교체)
편의사양	- 장애인용 버튼 - 직접통화장치
카	- 카벽 : 스테인리스 또는 유사 재질 - 바닥재 : 데코타일 - 핸드레일 : 3면 - 기타 사항은 교회 실정에 맞게 제안하며 가격이 다른 사양을 복 수 제안 가능 (두 사양에 대한 차이점 설명)
기타	- 레일, 균형추, 문틀(덧씌움) 재사용 - 기존 엘리베이터 철거

5. 기타 사항

가. 엘리베이터 교체 제안과 관련하여 필요한 경우 현장을 방문하여 확인해야 하며, 이를 확인하지 않고 발생하는 문제에 대한 책임은 전적으로 제출업체에 있음.

나. 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 입찰자(계약상대자)는 문제가 발생하지 않도록 제안해야 한다.

6. 입찰 제출 서류 및 입찰 방법

가. 입찰자는 다음 서류를 파일로 제출한다.

- 1) 제안 가격 (부가세 별도 가격)
- 2) 제안 가격에 포함되는 일체의 상세 내역과 품질 보증기간 및 무상 보수기간 명시
- 3) 제품 카탈로그
- 4) 업체 평가에 참고할 수 있는 기타 서류

나. 입찰 서류 제출 방법

- 1) 접수기간 : **2022년 7월 7일(금) 오후 4시까지**
- 2) 제출방법 : 제출할 모든 서류 파일을 다음 이메일 주소로 제출 (**제안 가격을 포함한 파일은 마감일 이전에 가격을 확인할 수 없도록 비밀번호를 적용하여 저장**)

윤상균 장로 <skyun619@naver.com> (원주제일교회 관리부장)

- 3) 비밀번호 제출: **마감 시간 이후부터 7월 7일(금) 오후 7시까지** 입찰 가격을 확인할 수 있도록 가격 정보를 저장한 파일에 대한 **비밀번호**를 위의 이메일 주소로 제출한다.

7. 낙찰자 결정 방법

가. 입찰 가격(80%)과 기술 및 품질 평가(20%)를 통하여 낙찰자를 선정함.

나. 필요시에 기술 및 품질 평가를 위하여 제품에 대한 설명을 요청할 수 있음

8. 문의

박은배 권사 010-9873-2282 (입찰 문의)

교회 대표전화번호 033-742-2170 (현장 방문 문의)